

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU С-RU.HP15.Н06351/20

Срок действия с 22.06.2020 по 21.06.2023

№ 0489678

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента", Место нахождения: 115580, Российская Федерация, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 29, корпус 1, помещение/комната II/3, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarposm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HP15. Дата регистрации аттестата аккредитации: 25 апреля 2019 года

ПРОДУКЦИЯ Щебень фракций 5-20, 20-40, 40-70.
Серийный выпуск.

код ОК
08.12.12.140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 8267-93

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Полотнянозаводское карьероуправление 1». Адрес: 249845, Калужская обл., Дзержинский р-н, пос. Полотняный Завод. ОГРН: 1174027011993. Телефон: 8(48434) 7-94-34. Адрес электронной почты: pzku-sbyt@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Полотнянозаводское карьероуправление 1». Адрес: 249845, Калужская обл., Дзержинский р-н, пос. Полотняный Завод. ОГРН: 1174027011993. Телефон: 8(48434) 7-94-34. Адрес электронной почты: pzku-sbyt@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2020-VO-01-1220, 2020-VO-01-1221, 2020-VO-01-1222, 2020-VO-01-1223. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА», аттестат аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Петри
подпись

Д. А. Петри
инициалы, фамилия

Эксперт

Алексеева
подпись

А. А. Алексеева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации